

**ПЕРЕЛІК ВИДІВ ТВАРИН І РОСЛИН,
ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ОСОБЛИВІЙ ОХОРОНІ
НА ТЕРИТОРІЇ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

№№	Назва таксону	Наявність (статус) у Європейському Червоному списку	Наявність (статус) у Червоній книзі України	Наявність (статус) у Червоній книзі Чорного моря	Статус у Червоному списку Одеської області*	Примітка
	ЦАРСТВО ТВАРИНИ – ANIMALIA					
	Тип КИШКОВОПОРОЖНИНИ – COELENTERATA					
	Клас Гідроїди – Hydrozoa					
1	Меризія азовська – <i>Moerisia maeotica</i> (Ostroumov, 1896)	–	+ (зникаючий)	+ (VU)	зникаючий	
2	Оліндіас несподіваний <i>Olindias inexpectata</i> (Ostroumov, 1896)	–	+ (вразливий)	–	зникаючий	
	Тип КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ – ANNELIDA					
	Клас П'явки – Hirudinea					
3	Археобдела каспійська – <i>Archaeobdella esmonti</i> Grimm, 1876	–	+ (вразливий)	–	рідкісний	
4	Трохета потайна – <i>Trocheta subviridis</i> Dutrochet, 1817	–	+ (зникаючий)	–	рідкісний	
5	Глотківка Щоголева – <i>Erpobdella stschhegolewi</i> (Lukin et Epstein, 1960)	–	+ (вразливий)	–	вразливий	

* Пояснення термінів також наведено в Положенні (додаток 2)

6	П'явка аптечна – <i>Hirudo verbana</i> Carena, 1820	–	+ (вразливий)	–	вразливий	
	Тип ЧЛЕНИСТОНОГІ – ARTHROPODA					
	Клас Ракоподібні – Crustacea					
7	Брахінекта лякаюча – <i>Branchinecta ferox</i> (M. Milne-Edwards, 1840)	–	+ (недостатньо відомий)	–	недостатньо вивчений	
8	Бранхіонекта східна – <i>Branchinecta orientalis</i> G.O. Sars, 1901	–	+ (зникаючий)	–	вразливий	
9	Бранхінектела середня – <i>Branchinectella media</i> (Schmankewitsch 1873)	–	+ (вразливий)	+ (EN)	вразливий	
10	Бранхінела колюча – <i>Branchinella spinosa</i> (H. Milne-Edwards, 1840)	–	+ (вразливий)	+ (EN)	вразливий	
11	Ніфарг середній – <i>Niphargoides intermedius</i> (Carausu, 1943)	–	+ (вразливий)	–	недостатньо вивчений	
12	Мізида аномальна – <i>Hemimysis anomala</i> Sars, 1907	–	+ (зникаючий)	+ (EN)	вразливий	
13	Мізида Варпаховського – <i>Katamysis warpachowskyi</i> Sars, 1893	–	+ (зникаючий)	+ (EN)	вразливий	
14	Іфігенела шаблінська – <i>Iphigenella shablensis</i> (Carausu, 1943)	–	+ (вразливий)	+ (VU)	недостатньо вивчений	
15	Іфігенела колючконога – <i>Iphigenella acanthopoda</i> Sars, 1896	–	+ (зникаючий)	+ (VU)	недостатньо вивчений	
16	Іфігенела Андрусєва – <i>Iphigenella andrussovi</i> (Sars, 1896)	–	+ (вразливий)	+ (LR)	недостатньо вивчений	
17	Рак-самітник – <i>Diogenes pugilator</i> (Roux, 1828)	–	–	+ (EN)	рідкісний	
18	Трав'яний краб – <i>Carcinus mediterraneus</i> Czerniavsky, 1884	–	+ (рідкісний)	+ (VU)	рідкісний	
19	Кам'яний краб – <i>Eriphia verrucosa</i> Forskal, 1775	–	+ (зникаючий)	+ (EN)	рідкісний	
20	Ксанто порєса – <i>Xantho poressa</i> (Olivi, 1792)	–	+ (нез'ясований)	+ (VU)	рідкісний	
21	Мармуровий краб – <i>Pachygrapsus marmoratus</i> (Fabricius, 1793)	–	+ (рідкісний)	+ (VU)	рідкісний	
22	Кольпоциклоп шипуватий – <i>Colpocyclops longispinosus</i> (Monchenko, 1977)	–	+ (вразливий)	+ (EN)	вразливий	

Клас Багатоніжки –Myriapoda						
23	Мухоловка звичайна – <i>Scutigera coleoptrata</i> (Linnaeus, 1758)	–	+	–	недостатньо вивчений	вид має тенденції до синонтропізації
Клас Комахи – Insecta						
24	Палінгенія довгохвоста – <i>Palingenia longicauda</i> (Olivier, 1791)	–	+	–	недостатньо вивчений	
25	Лютка темна – <i>Lestes macrostigma</i> (Eversmann, 1836)	+	–	–	вразливий	
26	Стрілка Ліндена – <i>Erythromma lindenii</i> (Selys, 1840)	+	+	–	вразливий	
27	<i>Coenagrion ornatum</i> Selys, 1850	+	–	–	вразливий	
28	<i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842)	+	–	–	вразливий	
29	Дозорець-імператор – <i>Anax imperator</i> Leach, 1815	+	+	+	вразливий	
30	<i>Sympetrum depressiusculum</i> (Selys, 1841)	+	–	–	вразливий	
31	Бабка перев'язана – <i>Sympetrum pedemontanum</i> (Allioni, 1776)	+	+	–	вразливий	
32	Емпуза смугаста – <i>Empusa fasciata</i> Brullè, 1836	+	+	–	вразливий	
33	Ірис плямистокрилий – <i>Iris polystictica</i> (Fischer - Waldheim, 1833)	–	+	–	вразливий	
34	Боліварія короткокрила – <i>Bolivaria brachyptera</i> (Pallas, 1773)	+	+	–	недостатньо вивчений	в Одеській області вірогідно зникла
35	Пилкохвіст український – <i>Poecilimon ukrainicus</i> Bey-Bienko, 1951	–	+	–	недостатньо вивчений	
36	Дибка степова – <i>Saga pedo</i> (Pallas, 1771)	+	+	–	вразливий	
37	Коник-товстун степовий – <i>Callimenes multituberculatus</i> (Fischer-Waldheim, 1833)	+	+	–	недостатньо вивчений	в Одеській області вірогідно зник
38	Кошеніль польська – <i>Porphyropha polonica</i> (Linnaeus, 1758).	–	+	–	недостатньо вивчений	в Одеській області вірогідно зникла
39	<i>Aphelocheirus aestivalis</i> (Fabricius 1794)	–	–	–	вразливий	

40	Стрибун Бессера – <i>Cephalota besseri</i> (Dejean, 1826)	–	+ (рідкісний)	–	недостатньо вивчений	
41	Стрибун Нордмана – <i>Cicindela nordmanni</i> Chaudoir, 1848	–	–	–	зникаючий	
42	<i>Cicindela contorta</i> Fischer von Waldheim, 1828	–	–	–	вразливий	
43	<i>Cicindela trisignata</i> Dejean, 1822	–	–	–	вразливий	
44	Красогіл пахучий – <i>Calosoma sycophanta</i> (Linnaeus, 1758)	+ (VU)	+ (вразливий)	–	зникаючий	
45	Турун Ештрайхера – <i>Carabus estreicheri</i> (Fischer von Waldheim, 1822)	–	+ (вразливий)	–	недостатньо вивчений	
46	Жужелиця Шевролата – <i>Parazuphium chevrolati</i> (Castelnau 1833)	–	+ (рідкісний)	–	вразливий	
47	Жужелиця дама – <i>Carterus dama</i> (Rossi, 1792)	–	+ (рідкісний)	–	рідкісний	
48	<i>Agabus biguttatus</i> (Olivier, 1795)	–	–	–	рідкісний	
49	<i>Agabus didymus</i> (Olivier, 1795)	–	–	–	вразливий	
50	<i>Agabus fuscipennis</i> (Paykull, 1798)	–	–	–	вразливий	
51	<i>Agabus paludosus</i> (Fabricius, 1801)	–	–	–	рідкісний	
52	<i>Platambus maculatus</i> (Linnaeus, 1758)	–	–	–	рідкісний	
53	<i>Rhantus grapii</i> (Gyllenhal, 1808)	–	–	–	рідкісний	
54	<i>Rhantus latitans</i> Sharp, 1882	–	–	–	рідкісний	
55	<i>Rhantus exsoletus</i> (Forster, 1771)	–	–	–	вразливий	
56	<i>Colymbetes striatus</i> (Linnaeus, 1758)	–	–	–	рідкісний	
57	<i>Dytiscus circumcinctus</i> Ahrens, 1811	–	–	–	вразливий	
58	<i>Dytiscus marginalis</i> Linnaeus, 1758	–	–	–	вразливий	

59	<i>Hydroporus obscurus</i> Sturm, 1835	–	–	–	недостатньо вивчений	
60	<i>Herophydrus musicus</i> (Klug, 1834)	–	–	–	рідкісний	
61	<i>Hydaticus grammicus</i> (Germar, 1827)	–	–	–	рідкісний	
62	<i>Hydroporus discretus</i> Fairmaire et Brisout, 1859	–	–	–	рідкісний	
63	<i>Hydroporus memnonius</i> Nicolai, 1822	–	–	–	рідкісний	
64	<i>Hydroporus palustris</i> (Linnaeus, 1761)	–	–	–	рідкісний	
65	<i>Hydroporus pubescens</i> (Gyllenhal, 1808)	–	–	–	рідкісний	
66	<i>Hydroporus tristis</i> (Paykull, 1798)	–	–	–	недостатньо вивчений	
67	<i>Hygrotus enneagrammus</i> (Ahrens, 1833)	–	–	–	рідкісний	
68	<i>Hygrotus pallidulus</i> (Aube, 1850)	–	–	–	вразливий	
69	<i>Hygrotus parallelogrammus</i> (Ahrens, 1812)	–	–	–	рідкісний	
70	<i>Hygrotus quinquelineatus</i> (Zetterstedt, 1828)	–	–	–	недостатньо вивчений	
71	<i>Hygrotus versicolor</i> (Schaller, 1783)	–	–	–	вразливий	
72	<i>Ilybius chalconatus</i> (Panzer, 1796)	–	–	–	вразливий	
73	<i>Ilybius similis</i> Thomson, 1856	–	–	–	рідкісний	
74	<i>Laccophilus hyalinus</i> (De Geer, 1774)	–	–	–	рідкісний	
75	<i>Nebrioporus ceresyi</i> (Aubè, 1838)	–	–	–	рідкісний	
76	<i>Haliplus flavicollis</i> Sturm, 1834	–	–	–	рідкісний	
77	<i>Haliplus fulvicollis</i> Erichson, 1837	–	–	–	рідкісний	

78	<i>Haliplus fulvus</i> (Fabricius, 1801)	–	–	–	рідкісний	
79	<i>Haliplus furcatus</i> Seidlitz, 1887	–	–	–	рідкісний	
80	<i>Haliplus heydeni</i> Wehcke, 1875	–	–	–	рідкісний	
81	<i>Haliplus immaculatus</i> Gerhardt, 1877	–	–	–	рідкісний	
82	<i>Haliplus lineaticollis</i> (Marsham, 1802)	–	–	–	рідкісний	
83	<i>Haliplus maculatus</i> Motschulsky, 1860	–	–	–	рідкісний	
84	<i>Haliplus obliquus</i> (Fabricius, 1787)	–	–	–	рідкісний	
85	<i>Haliplus sibiricus</i> Motschulsky, 1860	–	–	–	вразливий	
86	<i>Haliplus variegatus</i> Sturm, 1834	–	–	–	рідкісний	
87	<i>Haliplus zacharenkoi</i> Gramma et Prisny, 1973	–	–	–	рідкісний	
88	<i>Hygrobia hermanni</i> (Fabricius 1775)	–	–	–	недостатньо вивчений	
89	<i>Aulonogyrus concinnus</i> (Klug, 1834)	–	–	–	рідкісний	
90	<i>Gyrinus caspius</i> Ménériés, 1832	–	–	–	рідкісний	
91	<i>Gyrinus paykulli</i> Ochs, 1937	–	–	–	рідкісний	
92	<i>Gyrinus suffriani</i> Scriba, 1855	–	–	–	рідкісний	
93	<i>Orectochilus villosus</i> (O.F. Müller, 1776)	–	–	–	вразливий	
94	Волохатий стафілін – <i>Emus hirtus</i> (Linnaeus, 1758)	–	+	–	рідкісний	
			(рідкісний)			
95	<i>Ocypus brunnipes</i> (Fabricius, 1781)	–	–	–	рідкісний	
96	<i>Ocypus tenebricosus</i> (Gravenhorst, 1846)	–	–	–	вразливий	

97	Стафілін Плігінського – <i>Tasgius pliginskii</i> (Bernhauer, 1915)	–	+	–	вразливий	
98	Стафілін Сольського – <i>Tasgius solskyi</i> (Fauvel, 1875)	–	–	–	вразливий	
99	Жук-олень – <i>Lucanus cervus</i> Linnaeus, 1758	+	+	–	вразливий	
100	Большелязм однорогий – <i>Bolbelasmus unicornis</i> (Scrank, 1789)	–	+	–	недостатньо вивчений	
101	Жук-самітник – <i>Osmoderma barnabita</i> (Motschulsky, 1845)	+	+	–	вразливий	
102	<i>Elater ferrugineus</i> Linnaeus, 1758	+	–	–	вразливий	
103	Евритерія золотиста – <i>Eurythyrea aurata</i> (Pallas, 1776)	–	+	–	вразливий	
104	Плоскотілка червона – <i>Cucujus cinnabarinus</i> (Scopoli, 1763)	+	+	–	вразливий	
105	<i>Cerocoma schaefferi</i> (Linnaeus, 1758)	–	–	–	зникаючий	
106	<i>Cerocoma schreberi</i> (Fabricius, 1781)	–	–	–	вразливий	
107	<i>Epicauta rufidorsum</i> (Goeze, 1777)	–	–	–	вразливий	
108	<i>Mylabris fabricii</i> Sumakov, 1924	–	–	–	зникаючий	
109	Морімус темний – <i>Morimus funereus</i> (Mulsant, 1863)	+	+	–	недостатньо вивчений	в Одеській області вірогідно зник
110	Вусач-червонокрил Келлера – <i>Purpuricenus kaehleri</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	–	вразливий	
111	Вусач земляний хрестоносець – <i>Dorcadion equestre</i> (Laxmann, 1770)	–	+	–	вразливий	
112	Вусач мускусний – <i>Aromia moschata</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	–	вразливий	
113	<i>Clytra atraphaxidis</i> (Pallas, 1773)	–	–	–	вразливий	
114	<i>Exosoma collare</i> (Hummel, 1825)	–	–	–	недостатньо вивчений	
115	Левкомігус білосніжний – <i>Leucomigus candidatus</i> (Pallas, 1771)	–	+	–	рідкісний	

116	Брахіцерус зморшкуватий – <i>Brachycerus sinuatus</i> (Olivier, 1807)	–	+	–	рідкісний	
			(невизначений)			
117	<i>Brachycerus foveicollis</i> Gyllenhal, 1833	–	–	–	рідкісний	
118	Велетенський мурашиний лев західний – <i>Acanthaclisis occitanica</i> (Villers, 1789)	–	+	–	вразливий	
			(зникаючий)			
119	Мантіспа штирійська – <i>Mantispa styriaca</i> (Poda, 1761)	–	+	–	рідкісний	
			(рідкісний)			
120	Махаон – <i>Papilio machaon</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	–	вразливий	
		(LC)	(вразливий)			
121	Подалірій – <i>Iphiclides podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	–	вразливий	
		(LC)	(вразливий)			
122	Поліксена – <i>Zerynthia polyxena</i> ([Denis et Schiffermuller], 1775)	+	+	–	вразливий	
		(LC)	(вразливий)			
123	Мнемозина – <i>Parnassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	–	вразливий	
		(NT)	(вразливий)			
124	Зегрис Евфема – <i>Zegris eupheme</i> (Esper, 1805)	+	+	–	рідкісний	
		(NT)	(зникаючий)			
125	Аврора біла – <i>Euchloe ausonia</i> (Hübner, [1804])	+	+	–	вразливий	
		(LC)	(вразливий)			
126	Люцина – <i>Hamearis lucina</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	–	вразливий	
		(LC)	(вразливий)			
127	Сатир залізний – <i>Hipparchia statilinus</i> (Hufnagel, 1766)	+	+	–	рідкісний	
		(NT)	(рідкісний)			
128	Чорнушка Фегея – <i>Proterebia afra</i> (Fabricius, 1787)	+	+	–	недостатньо вивчений	в Одеській області вірогідно зникла
		(LC)	(вразливий)			
129	Томарес Ногеля – <i>Tomares nogelii</i> (Herrich-Schaffer, 1851)	+	+	–	недостатньо вивчений	в Одеській області вірогідно зник
		(VU)	(вразливий)			
130	Синявець Пилаон – <i>Plebeius pylaon</i> (Fisher von Waldheim, 1832)	+	+	–	вразливий	
		(NT)	(вразливий)			
131	Синявець Бавій – <i>Pseudophilotes bavius</i> (Eversmann, 1832)	+	+	–	вразливий	
		(LC)	(вразливий)			
132	Бражник мертва голова – <i>Acherontia atropos</i> (Linnaeus, 1758)	–	+	–	рідкісний	
			(рідкісний)			
133	Бражник дубовий – <i>Marumba quercus</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775)	–	+	–	рідкісний	
			(рідкісний)			
134	Бражник скабіозовий – <i>Hemaris tityus</i> (Linnaeus, 1758)	–	+	–	рідкісний	
			(рідкісний)			

135	Бражник Прозерпіна – <i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772)	–	+	–	рідкісний	
136	Сатурнія велика – <i>Saturnia pyri</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775)	–	+	–	вразливий	
137	Сатурнія мала – <i>Eudia pavonia</i> (Linnaeus, 1758)	–	+	–	недостатньо вивчений	
138	Сатурнія середня – <i>Eudia spini</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775)	–	+	–	недостатньо вивчений	в Одеській області вірогідно зникла
139	Сатурнія руда – <i>Aglia tau</i> (Linnaeus, 1758)	–	+	–	вразливий	
140	Стрічкарка блакитна – <i>Catocala fraxini</i> (Linnaeus, 1758)	–	+	–	рідкісний	
141	Стрічкарка орденська малинова – <i>Catocala sponsa</i> (Linnaeus, 1767)	–	+	–	вразливий	
142	Каптурниця пишна – <i>Cucullia magnifica</i> (Freyer, 1840)	–	+	–	рідкісний	
143	Каптурниця срібляста – <i>Cucullia argentina</i> (Fabricius, 1787)	–	+	–	рідкісний	
144	Каптурниця срібна – <i>Cucullia argentea</i> (Hufnagel, 1766)	–	+	–	недостатньо вивчений	в Одеській області вірогідно зникла
145	Совка сокиркова – <i>Periphanes delphinii</i> (Linnaeus, 1758)	–	+	–	вразливий	
146	Пістрянка весела – <i>Zygaena laeta</i> (Hübner, 1790)	–	+	–	зникаючий	
147	Пахіцефус степовий – <i>Pachycephus cruentatus</i> (Eversmann, 1847)	–	+	–	зникаючий	
148	Архірилея чорна – <i>Archirilleya inopinata</i> Silvestri, 1920	–	+	–	вразливий	
149	Сколія-гігант – <i>Megascolia maculata</i> (Drury, 1773)	–	+	–	вразливий	
150	Дисцелія зональна – <i>Discoelius zonalis</i> (Panzer, 1801)	–	+	–	рідкісний	
151	Аноплій самарський – <i>Anoplius samariensis</i> (Pallas, 1771)	–	+	–	рідкісний	
152	Амофіла сарептська – <i>Ammophila sareptana</i> Kohl, 1884	–	+	–	рідкісний	
153	Церцеріс горбкуватий – <i>Cerceris tuberculata</i> (Villers, 1787)	–	+	–	рідкісний	

154	Стиз двокрапковий – <i>Stizus bipunctatus</i> (F. Smith, 1856)	–	+	–	рідкісний	
155	Стиз смугастий – <i>Stizus fasciatus</i> (Fabricius, 1781)	–	+	–	вразливий	
156	Стизоїд тризубий – <i>Stizoides tridentatus</i> (Fabricius 1775)	–	+	–	рідкісний	
157	Сфекс рудуватий – <i>Sphex funerarius</i> Gussakovskij, 1934	–	+	–	рідкісний	
158	Ляра анафемська – <i>Larra anathema</i> (Rossi, 1790)	–	+	–	вразливий	
159	Мелітурга булавовуса – <i>Melitturga clavicornis</i> (Latreille, 1806)	–	+	–	вразливий	
160	Дазипода шипоносна – <i>Dasypoda spinigera</i> Kohl, 1905	–	+	–	рідкісний	
161	Бджола-гесляр звичайна – <i>Xylocopa valga</i> Gerstaecker, 1872	–	+	–	вразливий	
162	Бджола-гесляр фіолетова – <i>Xylocopa violacea</i> (Linnaeus, 1758)	–	+	–	вразливий	
163	Бджола-гесляр райдужна – <i>Xylocopa iris</i> (Christ, 1791)	–	+	–	зникаючий	
164	Джміль моховий – <i>Bombus muscorum</i> (Linnaeus, 1758)	–	+	–	рідкісний	
165	Джміль пахучий – <i>Bombus fragrans</i> (Pallas, 1771)	–	+	–	зникаючий	
166	Джміль глинистий – <i>Bombus argillaceus</i> Smith, 1854	–	+	–	вразливий	
167	Джміль лезус – <i>Bombus laesus</i> Morawitz, 1875	–	+	–	вразливий	
168	Джміль оперезаний – <i>Bombus zonatus</i> Smith, 1854	–	+	–	рідкісний	
169	Ліометопум звичайний – <i>Liometopum microcephalum</i> (Panzer, 1798)	–	+	–	вразливий	
170	Ктир гігантський – <i>Satanas gigas</i> Eversmann, 1855	–	+	–	вразливий	
171	Ктир шершенеподібний – <i>Asilus crabroniformis</i> (Linnaeus, 1758)	–	+	–	недостатньо вивчений	
	Тип МОЛЮСКИ – MOLLUSCA					

Клас Черевоногі молюски – Gastropoda						
172	<i>Calyptraea chinensis</i> (Linnaeus, 1758)	–	–	–	рідкісний	
173	Турикаспія лінкта – <i>Turricaspia lincta</i> Milashevich, 1908	–	+	–	рідкісний	
174	<i>Turricaspia triton</i> (Eichwald, 1838)	–	–	–	вразливий	
175	<i>Turricaspia variabilis</i> (Eichwald, 1838)	–	–	–	вразливий	
176	<i>Euxinipyrgula grigorievi</i> (Alexenko et Starobogatov, 1987)	–	–	–	вразливий	
177	<i>Ovatella myosotis</i> (Draparnaud, 1801)	–	–	–	зникаючий	
178	<i>Anisus strauchianus</i> (Clessin, 1886)	–	–	–	рідкісний	
179	<i>Lymnaea glutinosa</i> (Muller, 1774)	–	–	–	зникаючий	
180	<i>Aplexa hypnorum</i> (Linnaeus, 1758)	–	–	–	вразливий	
181	<i>Euomphalia strigella</i> (Draparnaud, 1801)	–	–	–	рідкісний	
182	<i>Helix lutescens</i> (Rossmässler, 1837)	–	–	–	рідкісний	
Клас Двостулкові молюски – Bivalvia						
183	Устриця їстівна – <i>Ostrea edulis</i> Linnaeus, 1758	–	+	+	недостатньо вивчений	
184	Гіпаніс левіускула – <i>Hypanis laeviuscula</i> (Milachevitch, 1916)	–	+	–	вразливий	
185	Гіпаніс складчастий – <i>Hypanis plicata</i> (Milashevitch, 1916)	–	+	–	зникаючий	
186	<i>Plagiocardium simile</i> (Milachevitch, 1909)	–	–	–	рідкісний	
187	<i>Neopisidium moitessierianum</i> (Paladilhe, 1866)	–	–	–	рідкісний	
188	<i>Galactella lactea</i> (Linnaeus, 1758)	–	–	–	рідкісний	

189	<i>Unio crassus</i> Philipsson in Retzius, 1788	-	-	-	рідкісний	
	Тип ХОРДОВІ – CHORDATA					
	Клас Міноги – Petromyzontida					
190	Мінога українська – <i>Eudontomyzon mariae</i> Berg, 1931	+	+ (зникаючий)	-	зникаючий	МСОП
	Клас Променепері риби – Actinopterygii					
191	Осетер шип – <i>Acipenser nudiiventris</i> Lovetzky, 1828	+	+ (зниклий)	-	зникаючий	МСОП, СІТЕС
192	Стерлядь прісноводна – <i>Acipenser ruthenus</i> Linnaeus, 1758	+	+ (зникаючий)	-	рідкісний	МСОП, СІТЕС, Берн. конв., Бонн. конв.
193	Осетер атлантичний – <i>Acipenser sturio</i> Linnaeus, 1758	+	+ (зниклий)	-	недостатньо вивчений	МСОП, СІТЕС
194	Осетер російський – <i>Acipenser gueldenstaedti</i> Brandt et Ratreburg, 1833	+	+ (вразливий)	+ (VU)	зникаючий	МСОП, СІТЕС, Берн. конв., Бонн. конв.
195	Севрюга звичайна – <i>Acipenser stellatus</i> Pallas, 1771	+	+ (вразливий)	+ (VU)	вразливий	МСОП, СІТЕС, Берн. конв., Бонн. конв.
196	Білуга звичайна – <i>Huso huso</i> (Linnaeus, 1758)	+	+ (зникаючий)	-	вразливий	МСОП, СІТЕС, Берн. конв., Бонн. конв.
197	Ялець звичайний – <i>Leuciscus leuciscus</i> (Linnaeus, 1758)	+	+ (вразливий)	-	зникаючий	МСОП
198	Вирезуб причорноморський – <i>Rutilus frisii</i> (Nordmann, 1840)	-	+ (зникаючий)	-	зникаючий	МСОП, Берн. конв.
199	Бистрянка російська – <i>Alburnoides rossicus</i> Berg, 1924	+	+ (зникаючий)	-	зникаючий	МСОП, Берн. конв.
200	Шемає чорноморська – <i>Alburnus sarmaticus</i> Freyhot et Kottelat, 2007	+	+ (вразливий)	-	вразливий	МСОП, Берн. конв.
201	Марена звичайна – <i>Barbus barbus</i> (Linnaeus, 1758)	+	+ (вразливий)	-	вразливий	МСОП
202	Марена дніпровська – <i>Barbus borysphenicus</i> Dybowski, 1862	+	+ (зникаючий)	-	зникаючий	
203	Карась звичайний, карась золотий – <i>Carassius carassius</i> (Linnaeus, 1758)	+	+ (вразливий)	-	вразливий	МСОП
204	Умбра звичайна – <i>Umbra krameri</i> Walbaum, 1792	+	+ (рідкісний)	-	рідкісний	Берн. конв.

205	Лосось чорноморський – <i>Salmo labrax</i> Pallas, 1814	+	+	–	рідкісний	МСОП
206	Лосось дунайський, головатиця – <i>Hucho hucho</i> Linnaeus, 1758	+	+	–	рідкісний	МСОП, Берн. конв.
207	Минь річковий – <i>Lota lota</i> (Linnaeus, 1758)	–	+	–	вразливий	
208	Кефаль рамада – <i>Liza ramada</i> (Risso, 1827)	–	+	+	рідкісний	
209	Морський чорт європейський – <i>Lophius piscatorius</i> Linnaeus, 1758	–	+	–	рідкісний	
210	Зеус звичайний – <i>Zeus faber</i> Linnaeus, 1758	–	+	–	рідкісний	
211	Морська голка товсторила – <i>Syngnathus variegatus</i> Pallas, 1814	–	+	–	недостатньо вивчений	
212	Морська голка тонкорила – <i>Syngnathus tenuirostris</i> Rathke, 1837	–	+	+	недостатньо вивчений	
213	Морський коник довгорилий – <i>Hippocampus guttulatus</i> Cuvier, 1829	–	+	+	вразливий	МСОП, CITES, Берн. конв.
214	Тригла жовта – <i>Chelidonichthys lucerna</i> (Linnaeus, 1758)	–	+	+	рідкісний	
215	Лаврак європейський – <i>Dicentrarchus labrax</i> (Linnaeus, 1758)	–	+	-	недостатньо вивчений	
216	Кам'яний окунь зебра – <i>Serranus scriba</i> (Linnaeus, 1758)	–	+	-	недостатньо вивчений	
217	Судак морський – <i>Sander marinus</i> (Cuvier, 1828)	+	+	–	недостатньо вивчений	МСОП
218	Судак волзький, берш – <i>Sander volgensis</i> (Gmelin, 1789)	+	+	–	зникаючий	МСОП, Берн. конв.
219	Чоп звичайний – <i>Zingel zingel</i> (Linnaeus, 1766)	+	+	–	рідкісний	МСОП, Берн. конв.
220	Чоп малий – <i>Zingel streber</i> (Siebold, 1863)	+	+	–	рідкісний	МСОП, Берн. конв.
221	Перкарина чорноморська – <i>Percarina demidoffii</i> Nordmann, 1840	-	+	-	вразливий	
222	Йорж Балона – <i>Gymnocephalus baloni</i> Holcik et Hensel, 1974	+	+	–	недостатньо вивчений	МСОП, Берн. конв.
223	Йорж носар – <i>Gymnocephalus acerinus</i> (Guldenstadt, 1774)	-	+	-	зникаючий	МСОП

224	Йорж смугастий – <i>Gymnocephalus schraester</i> (Linnaeus, 1758)	+	+(вразливий)	–	вразливий	МСОП, Берн. конв.
225	Пагель червоний – <i>Pagellus erythrinus</i> (Linnaeus, 1758)	–	+(недостатньо відомий)	–	недостатньо вивчений	
226	Горбань темний – <i>Sciaena umbra</i> Linnaeus, 1758	–	+(рідкісний)	–	недостатньо вивчений	Берн. конв
227	Умбріна світла, горбань світлий – <i>Umbrina cirrosa</i> (Linnaeus, 1758)	–	+(рідкісний)	–	недостатньо вивчений	Берн. конв
228	Гребінчастий губань золотистий – <i>Ctenolabrus rupestris</i> (Linnaeus, 1758)	–	+(рідкісний)	–	рідкісний	
229	Риба-присосок європейська – <i>Lepadogaster lepadogaster</i> (Bonnaterre,1788)	–	+(рідкісний)	–	рідкісний	
230	Риба-присосок товсторила - <i>Lepadogaster candollei</i> Risso, 1810	–	+(рідкісний)	–	рідкісний	
231	Короткопера риба-присосок двоплямиста – <i>Diplecogaster bimaculatus</i> (Bonnaterre,1788)	–	+(рідкісний)	–	рідкісний	
232	Піскара сіра – <i>Callionymus risso</i> Lesueur, 1814	–	+(рідкісний)	–	рідкісний	
233	Піскара бура – <i>Callionymus pusillus</i> Delaroche, 1809	–	+(рідкісний)	–	рідкісний	
234	Бичок паганель – <i>Gobius paganellus</i> Linnaeus, 1758	–	+(рідкісний)	–	рідкісний	
235	Бичок Букчича – <i>Gobius bucchichi</i> Steindachner,1870	–	+(рідкісний)	+(EN)	рідкісний	
236	Бичок-каспіосома каспійський – <i>Caspiosoma caspium</i> (Kessler,1877)	–	+(рідкісний)	–	рідкісний	
237	Бичок-пуголовочок Браунера – <i>Benthophiloides brauneri</i> Beling et Iljin,1927	–	+(рідкісний)	+	рідкісний	МСОП
238	Бичок-пуголовок зірчастий – <i>Benthophilus stellatus</i> (Sauvage, 1874)	–	+(рідкісний)	–	рідкісний	
	Клас Земноводні – Amphibia					
239	Тритон дунайський – <i>Triturus dobrogicus</i> (Kiritzescu, 1903)	+(NT)	+(вразливий)	–	рідкісний	
240	Тритон звичайний – <i>Lissotriton vulgaris</i> (Linnaeus, 1758)	+(LC)	–	–	рідкісний	
241	Ропуха сіра або звичайна – <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	+(LC)	–	–	рідкісний	

242	Кумка червоночерева – <i>Bombina bombina</i> (Linnaeus, 1761)	+	–	–	рідкісний	
243	Квакша звичайна – <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	+	–	–	рідкісний	
244	Часничниця звичайна – <i>Pelobates fuscus</i> (Laurenti, 1768)	+	–	–	рідкісний	
245	Жаба гостроморда – <i>Rana arvalis</i> Nilsson, 1842	+	–	–	рідкісний	
	Клас Плазуни – Reptilia					
246	Ящурка різнобарвна – <i>Eremias arguta</i> Pallas, 1773	+	–	–	вразливий	
247	Ящірка кримська – <i>Podarcis taurica</i> (Pallas 1814)	+	–	–	недостатньо вивчений	
248	Ящірка зелена – <i>Lacerta viridis</i> (Laurenti, 1768)	+	+	–	недостатньо вивчений	
249	Мідянка звичайна – <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	+	+	–	рідкісний	
250	Полоз жовточеревий, каспійський – <i>Hierophis caspius</i> (Gmelin, 1789)	+	+	–	рідкісний	
251	Полоз сарматський, палласів – <i>Elaphe sauromates</i> (Pallas, 1814)	+	+	–	рідкісний	
252	Полоз лісовий, ескулапів – <i>Zamenis longissimus</i> (Laurenti, 1768)	+	+	–	недостатньо вивчений	
253	Гадюка Нікольського – <i>Vipera nikolskii</i> Vedmederja, Grubant et Rudaeva, 1986	+	+	–	рідкісний	
	Клас Птахи – Aves					
254	Пелікан кучерявий – <i>Pelecanus crispus</i> (Bruch, 1832)	+	+	+	вразливий	
255	Баклан малий – <i>Phalacrocorax pygmaeus</i> (Pallas, 1773)	+	+	–	вразливий	
256	Чапля жовта – <i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769)	–	+	+	вразливий	
257	Косар – <i>Platalea leucorodia</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	+	вразливий	
258	Коровайка – <i>Plegadis falcinellus</i> (Linnaeus, 1766)	+	+	–	вразливий	

259	Лелека чорний – <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	+	вразливий	
		(LC)	(рідкісний)	(NE)		
260	Казарка червоновола – <i>Rufibrenta ruficollis</i> (Pallas, 1769)	+	+	+	вразливий	
		R *	(вразливий)	(NE)		
261	Лебідь-кликун – <i>Cygnus cygnus</i> (Linnaeus, 1758)	+	–	–	рідкісний	
		(LC)				
262	Огар – <i>Tadorna ferruginea</i> (Pallas, 1764)	+	+	+	рідкісний	
		(LC)	(вразливий)	(VU)		
263	Галагаз – <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	+	–	–	рідкісний	
		(LC)				
264	Нерозень – <i>Anas strepera</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	–	вразливий	
		(LC)	(рідкісний)			
265	Шилохвіст – <i>Anas acuta</i> (Linnaeus, 1758)	+	–	–	рідкісний	
		(LC)				
266	Широконіска – <i>Anas clypeata</i> (Linnaeus, 1758)	+	–	–	рідкісний	
		(LC)				
267	Чернь червонодзьоба – <i>Netta rufina</i> (Pallas, 1773)	+	+	–	рідкісний	
		(LC)	(рідкісний)			
268	Чернь білоока – <i>Aythya nyroca</i> (Guldenstadt, 1770)	+	+	+	вразливий	
		(NT)	(вразливий)	(VU)		
269	Гоголь – <i>Bucephala clangula</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	–	вразливий	
		(LC)	(рідкісний)			
270	Крех середній – <i>Mergus serrator</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	+	рідкісний	
		(LC)	(вразливий)	(VU)		
271	Скопа – <i>Pandion haliaeetus</i> (Linnaeus, 1758)	–	+	–	вразливий	
			(зникаючий)			
272	Шуліка чорний – <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	+	+	–	рідкісний	
		(LC)	(вразливий)			
273	Лунь польовий – <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	+	+	–	вразливий	
		(LC)	(рідкісний)			
274	Лунь степовий – <i>Circus macrourus</i> (S.G.Gmelin, 1771)	+	+	–	вразливий	
		(NT)	(зникаючий)			
275	Лунь лучний – <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	–	рідкісний	
		(LC)	(вразливий)			
276	Підорлик великий – <i>Aquila clanga</i> (Pallas, 1811)	+	+	–	рідкісний	
		(VU)	(рідкісний)			
277	Могильник – <i>Aquila heliaca</i> (Savigny, 1809)	–	+	–	рідкісний	
			(рідкісний)			

278	Орлан-білохвіст – <i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758)	+ R	+ (рідкісний)	+ (VU)	вразливий	
279	Балабан – <i>Falco cherrug</i> (Gray, 1834)	+ (EN)	+ (вразливий)	+ (VU)	рідкісний	
280	Сапсан – <i>Falco peregrinus</i> (Tunstall, 1771)	+ (LC)	+ (рідкісний)	–	вразливий	
281	Боривітер степовий – <i>Falco naumanni</i> (Fleischer, 1818)	+ (VU)	+ (зникаючий)	–	недостатньо вивчений	
282	Журавель сірий – <i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)	+ (LC)	+ (рідкісний)	–	рідкісний	
283	Журавель степовий – <i>Anthropoides virgo</i> (Linnaeus, 1758)	+ (LC)	+ (зникаючий)	–	рідкісний	
284	Деркач – <i>Crex crex</i> (Linnaeus, 1758)	+ (NT)	–	–	недостатньо вивчений	
285	Дрохва – <i>Otis tarda</i> (Linnaeus, 1758)	+ (VU)	+ (зникаючий)	–	вразливий	
286	Хохітва – <i>Tetrax tetrax</i> (Linnaeus, 1758)	+ (NT)	+ (зникаючий)	–	вразливий	
287	Лежень – <i>Burhinus oediconemus</i> (Linnaeus, 1758)	+ (LC)	+ (неоцінений)	–	рідкісний	
288	Кулик-сорока – <i>Haematopus ostralegus</i> (Linnaeus, 1758)	+ (LC)	+ (вразливий)	+ (VU)	рідкісний	
289	Пісочник великий – <i>Charadrius hiaticula</i> (Linnaeus, 1758)	+ (LC)	+ (рідкісний)	–	рідкісний	
290	Пісочник малий – <i>Charadrius dubius</i> (Scopoli, 1786)	+ (LC)	–	–	рідкісний	
291	Пісочник морський – <i>Charadrius alexandrinus</i> (Linnaeus, 1758)	+ (LC)	+ (вразливий)	–	рідкісний	
292	Кулик-довгоніг – <i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)	+ (LC)	+ (вразливий)	+ (EN)	рідкісний	
293	Чоботар – <i>Recurvirostra avosetta</i> (Linnaeus, 1758)	+ (LC)	+ (рідкісний)	–	рідкісний	
294	Коловодник ставковий – <i>Tringa stagnatilis</i> (Bechstein, 1803)	+ (LC)	+ (зникаючий)	–	рідкісний	
295	Баранець великий – <i>Gallinago media</i> (Latham, 1787)	+ (LC)	+ (зникаючий)	–	рідкісний	
296	Кульон тонкодзьобий – <i>Numenius tenuirostris</i> (Vieillot, 1817)	+ (CR)	+ (зникаючий)	–	вразливий	

297	Кульон великий – <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	–	рідкісний	
		(LC)	(зникаючий)			
298	Кульон середній – <i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	+	рідкісний	
		(LC)	(зникаючий)	(EN)		
299	Дерихвіст лучний – <i>Glareola pratincola</i> (Linnaeus, 1766)	+	+	+	рідкісний	
		(LC)	(рідкісний)	(EN)		
300	Дерихвіст степовий – <i>Glareola nordmani</i> (Nordmann, 1842)	–	+	+	недостатньо вивчений	
			(зникаючий)	(EN)		
301	Чорноголовий реготун – <i>Larus ichthyaethus</i> (Pallas)	+	+	–	рідкісний	
		(LC)	(зникаючий)			
302	Крячок чорнодзьобий – <i>Gelochelidon nilotica</i> (Gmelin, 1789)	+	–	–	рідкісний	
		(LC)				
303	Крячок каспійський – <i>Hydroprogne caspia</i> (Pallas, 1770)	+	+	+	рідкісний	
		(LC)	(вразливий)	(EN)		
304	Крячок малий – <i>Sterna albifrons</i> (Pallas, 1764)	+	+	–	рідкісний	
		(LC)	(рідкісний)			
305	Голуб-синяк – <i>Columba oenas</i> (Linnaeus, 1758), LC	+	+	–	рідкісний	
		(LC)	(вразливий)			
306	Пугач – <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	–	вразливий	
		(LC)	(рідкісний)			
307	Сова болотяна – <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	+	+	–	рідкісний	
		(LC)	(рідкісний)			
308	Совка – <i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	–	рідкісний	
		(LC)	(рідкісний)			
309	Сипуха – <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	+	+	–	вразливий	
		(LC)	(зникаючий)			
310	Жовна зелена – <i>Picus viridis</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	–	рідкісний	
		(LC)	(вразливий)			
311	Жайворонок малий – <i>Calandrella cinerea</i> (Gmelin, 1789)	+	–	–	рідкісний	
		(LC)				
312	Сорокопуд червоноголовий – <i>Lanius senator</i> (Linnaeus, 1758), LC	+	+	–	рідкісний	
		(LC)	(рідкісний)			
313	Сорокопуд сірий – <i>Lanius excubitor</i> (Linnaeus, 1758), LC	+	+	–	рідкісний	
		(LC)	(рідкісний)			
314	Шпак рожевий – <i>Sturnus roseus</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	–	рідкісний	
		(LC)	(рідкісний)			
315	Золотомушка жовточуба – <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	+	–	–	рідкісний	
		(LR\LC)				

316	Скеляр строкатий – <i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, 1766)	+	+	–	рідкісний	
		(LC)	(рідкісний)			
317	Синиця біла – <i>Parus cyanus</i> (Pallas, 1770)	+	+	–	недостатньо вивчений	
		(LC)	(рідкісний)			
318	Вівсянка чорноголова – <i>Emberiza melanocephala</i> Scopoli, 1769	+	+	–	недостатньо вивчений	
		(LC)	(рідкісний)			
Клас Ссавці – Mammalia						
319	Кутора мала – <i>Neomys anomalus</i> (Cabrera, 1907)	+	+	–	рідкісний	МСОП, Берн. конв.
		(LC)	(рідкісний)			
320	Нічниця гостровуха – <i>Myotis blythii</i> (Tomes, 1857)	+	+	–	недостатньо вивчений	Eurobats, Берн. конв., Бонн. конв.
		(NT)	(вразливий)			
321	Нічниця Наттерера – <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	+	+	–	недостатньо вивчений	Eurobats, Берн. конв., Бонн. конв., МСОП
		(LC)	(вразливий)			
322	Нічниця вусата – <i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)	+	+	–	недостатньо вивчений	Eurobats, Берн. конв., МСОП
		(LC)	(вразливий)			
323	Нічниця водяна – <i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)	+	+	–	недостатньо вивчений	Eurobats, Берн. конв., Бонн. конв., МСОП
		(LC)	(вразливий)			
324	Вухань звичайний – <i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	–	недостатньо вивчений	Eurobats, Берн. конв., МСОП
		(LC)	(вразливий)			
325	Вухань австрійський – <i>Plecotus austriacus</i> (Fischer, 1829)	+	+	–	недостатньо вивчений	Eurobats, Берн. конв., МСОП
		(LC)	(рідкісний)			
326	Вечірниця руда – <i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)	+	+	–	недостатньо вивчений	Eurobats, Берн. конв., МСОП
		(LC)	(вразливий)			
327	Вечірниця велетенська – <i>Nyctalus lasiopterus</i> (Schreber, 1780)	+	+	–	недостатньо вивчений	Eurobats, Берн. конв., Бонн. конв., МСОП
		(DD)	(зникаючий)			
328	Нетопир звичайний – <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	+	+	–	недостатньо вивчений	Eurobats, Берн. конв., МСОП
		(LC)	(вразливий)			
329	Нетопир середземноморський – <i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl, 1819)	+	+	–	недостатньо вивчений	Eurobats, Берн. конв., МСОП
		(LC)	(вразливий)			
330	Ховрах одеський – <i>Spermophilus odessanus</i> Nordmann, 1840	+	+	–	вразливий	МСОП
		(NT)	(неоцінений)			
331	Хом'як звичайний – <i>Cricetus cricetus</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	–	рідкісний	МСОП, Берн. конв.
		(LC)	(неоцінений)			
332	Хом'ячок сірий – <i>Cricetulus migratorius</i> (Pallas, 1773)	+	+	–	рідкісний	МСОП
		(LC)	(недостатньо відомий)			

333	Горностай – <i>Mustela erminea</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	–	рідкісний	МСОП, Берн. конв.
		(LC)	(неоцінений)			
334	Норка європейська – <i>Mustela lutreola</i> Linnaeus, 1758	+	+	–	рідкісний	МСОП, Берн. конв.
		(EN)	(зникаючий)			
335	Тхір степовий – <i>Mustela eversmanni</i> Lesson, 1827	+	+	–	рідкісний	МСОП, Берн. конв.
		(LC)	(зникаючий)			
336	Тхір лісовий – <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	+	+	–	рідкісний	МСОП, Берн. конв.
		(LC)	(неоцінений)			
337	Видра річкова – <i>Lutra lutra</i> Linnaeus, 1758	+	+	+	рідкісний	МСОП, Берн. конв.
		(NT)	(неоцінений)	(EN)		
338	Кіт лісовий – <i>Felis sylvestris</i> Schreber, 1777	+	+	+	вразливий	МСОП, CITES, Берн. конв.
		(LC)	(вразливий)	(EN)		
339	Афаліна – <i>Tursiops truncatus</i> (Montagu, 1821)	+	+	+	рідкісний	МСОП, CITES, Берн. конв., Бонн.конв.
		(DD)	(рідкісний)	(VU)		
340	Дельфін звичайний (білобочка) – <i>Delphinus delphis</i> Linnaeus, 1758	+	+	+	рідкісний	МСОП, CITES, Берн. конв., Бонн.конв.
		(DD)	(неоцінений)	(DD)		
341	Морська свиня (азовка) – <i>Phocoena phocoena</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	+	рідкісний	МСОП, Берн. конв., Бонн.конв.
		(VU)	(вразливий)	(EN)		
	ЦАРСТВО РОСЛИНИ – PLANTAE					
	Відділ ХВОЩЕПОДІБНІ – EQUISETOPHYTA					
	Клас Хвощевидні – Equisetopsida					
342	Хвощ великий – <i>Equisetum telmateja</i> Ehrh. (<i>E. majus</i> Gars.)	–	–	–	рідкісний	
	Відділ ПАПОРОТЕПОДІБНІ – POLYPODIOPHYTA					
	Клас Папоротевидні – Polypodiopsida					
343	Марсилія чотирилиста – <i>Marsilea quadrifolia</i> L.	–	+	–	вразливий	Берн. конв.
			(вразливий)			
344	Пілюльниця куленосна (Кульківник куленосний) – <i>Pilularia globulifera</i> L.	+	+	–	зникаючий	
		V	(зникаючий)			
345	Вужачка звичайна – <i>Ophioglossum vulgatum</i> L.				недостатньо вивчений	
346	Сальвінія плаваюча – <i>Salvinia natans</i> (L.) All.	–	+	+	рідкісний	Берн. конв.
			(неоцінений)	(LR)		

	Відділ ГОЛОНАСІННИ – PINOPHYTA					
	Клас Гінкговидні – Ginkgopsida					
347	Гінкго дволопатеве – <i>Ginkgo biloba</i> L.	–	–	–	екзот	
	Клас Гнетовидні – Gnetopsida					
348	Ефедра двоколоскова – <i>Ephedra distachya</i> L.	–	–	+ (EN)	недостатньо вивчений	
	Клас Хвойні – Pinopsida					
349	Тис негній-дерево – <i>Taxus baccata</i> L.	–	–	–	екзот	
	Відділ ПОКРИТОНАСІННИ – MAGNOLIOPHYTA					
	Клас Однодольні – Liliopsida					
350	Цибуля крапчаста – <i>Allium guttatum</i> Stev.	–	–	+ (EN)	недостатньо вивчений	
351	Цибуля Регеля – <i>Allium regellianum</i> A.Becker ex Pjin	–	+ (рідкісний)	–	рідкісний	
352	Цибуля савранська – <i>Allium savranicum</i> Besser	–	+ (вразливий)	–	вразливий	
353	Цибуля круглонога – <i>Allium sphaeropodum</i> Klokov	–	+ (вразливий)	–	вразливий	
354	Цибуля ведмежа (черемша) – <i>Allium ursinum</i> L.	–	+ (неоцінений)	–	недостатньо вивчений	
355	Підсніжник Ельвеза – <i>Galanthus elwesii</i> Hook.f.	–	+ (вразливий)	–	вразливий	CITES
356	Підсніжник білосніжний (п. звичайний) – <i>Galanthus nivalis</i> L.	–	+ (вразливий)	–	вразливий	CITES
357	Білоцвіт літній – <i>Leucojum aestivum</i> L.	–	+ (вразливий)	+ (CR)	вразливий	
358	Осітник пізньоцвітний (Штернбергія пізньоцвітна) – <i>Sternbergia colchiciflora</i> Waldst. et Kit.	–	+ (вразливий)	–	вразливий	CITES
359	Віхалка гілляста – <i>Anthericum ramosum</i> L.	–	–	–	недостатньо вивчений	

360	Белевалія сарматська – <i>Bellevalia sarmatica</i> (Pall. ex Georgi) Woronow	–	–	–	недостатньо вивчений
361	Гіацинтик блідий – <i>Hyacinthella leucophaea</i> (K.Koch) Schur.	–	–	–	недостатньо вивчений
362	Гіацинтик Палласів – <i>Hyacinthella pallasiana</i> (Steven) Losinsk.	–	+ (вразливий)	–	вразливий
363	Леопольдія тонкоцвіта – <i>Leopoldia tenuiflora</i> (Tausch) Heldr.	–	–	–	недостатньо вивчений
364	Гадюча цибулька занедбана – <i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.	–	–	–	недостатньо вивчений
365	Рястка двозначна – <i>Ornithogalum amphibolum</i> Zahar.	+ I	+ (зникаючий)	–	зникаючий
366	Рястка Буше – <i>Ornithogalum boucheanum</i> (Kunth) Asch.	–	+ (неоцінений)	–	недостатньо вивчений
367	Рястка торочкувата – <i>Ornithogalum fimbriatum</i> Willd.	–	–	–	недостатньо вивчений
368	Рястка Коха – <i>Ornithogalum kochii</i> Parl. (<i>Ornithogalum gussonei</i> auct. non Ten)	–	–	–	недостатньо вивчений
369	Рястка гірська – <i>Ornithogalum oreoides</i> Zahar.	–	+ (вразливий)	–	вразливий
370	Рястка відігнута – <i>Ornithogalum refractum</i> Schlecht.	–	+ (вразливий)	+ (LR)	вразливий
371	Проліска дволиста – <i>Scilla bifolia</i> L. (<i>Scilla taurica</i> (Regel) Fuss)	–	–	–	недостатньо вивчений
372	Ряска горбата – <i>Lemna gibba</i> L.	–	–	–	вразливий
373	Холодок Палласа – <i>Asparagus pallasii</i> Misch.	–	+ (вразливий)	+ (VU)	вразливий
374	Конвалія звичайна – <i>Convallaria majalis</i> L. (<i>C. latifolia</i> Mill.)	–	–	–	недостатньо вивчений
375	Купина пахуча – <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	–	–	–	недостатньо вивчений
376	Булбокомиш морський – <i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla [<i>Scirpus maritimus</i> L.]	–	–	–	недостатньо вивчений
377	Осока блискуча – <i>Carex liparocarpos</i> Gaud.	–	+ (зникаючий)	–	зникаючий
378	Осока житня – <i>Carex secalina</i> Willd. ex Wahlenb.	–	+ (вразливий)	–	вразливий

378	Меч-трава болотна – <i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl. s.l.	–	+	+	рідкісний	
			(вразливий)	(CR)		
379	Сашник чорніючий – <i>Schoenus nigricans</i> L.	–	–	–	недостатньо вивчений	
380	Ситник гостропелюстковий – <i>Juncus acutiflorus</i> L.	–	–	–	недостатньо вивчений	
381	Брандушка різнобарвна – <i>Bulbocodium versicolor</i> (Ker-Gawl.) Spreng.	–	+	–	вразливий	
			(вразливий)			
382	Пізньоцвіт анкарський – <i>Colchicum ancyrense</i> B.L.Burtt.	–	+	–	вразливий	
			(вразливий)			
383	Пізньоцвіт Фоміна – <i>Colchicum fominii</i> Bordz.	+	+	–	вразливий	
		V	(вразливий)			
384	Шафран Гейфелів – <i>Crocus heuffelianus</i> Herb.	–	+	–	недостатньо вивчений	
			(неоцінений)			
385	Шафран сітчастий – <i>Crocus reticulatus</i> Steven ex Adams	–	+	–	недостатньо вивчений	
			(неоцінений)			
386	Косарики черепитчасті – <i>Gladiolus imbricatus</i> L.	–	+	–	вразливий	МСОП(I), Берн. конв.
			(вразливий)			
387	Півники злаколисті – <i>Iris graminea</i> L.	–	–	–	недостатньо вивчений	
388	Півники солелюбні – <i>Iris halophila</i> Pall.	–	–	–	недостатньо вивчений	
389	Півники угорські – <i>Iris hungarica</i> Waldst. et Kit.	–	–	–	недостатньо вивчений	
390	Півники понтичні – <i>Iris pontica</i> Zapal.	–	+	–	вразливий	
			(вразливий)			
391	Півники карликові – <i>Iris pumila</i> L.	–	–	–	недостатньо вивчений	
392	Півники рябі – <i>Iris variegata</i> L.	–	–	–	недостатньо вивчений	
393	Рябчик гірський – <i>Fritillaria montana</i> Hoppe	–	+	–	зникаючий	Берн. конв.
			(зникаючий)			
394	Рябчик руський – <i>Fritillaria ruthenica</i> Wikstr.	–	+	–	вразливий	
			(вразливий)			
395	Лілія лісова – <i>Lilium martagon</i> L.	–	+	–	недостатньо вивчений	
			(неоцінений)			
396	Тюльпан бузький – <i>Tulipa hypanica</i> Klokov et Zoz	–	+	–	вразливий	
			(вразливий)			

397	Тюльпан дібровний – <i>Tulipa quercetorum</i> Klokov et Zoz	–	+	–	вразливий	
398	Тюльпан Шренка – <i>Tulipa schrenkii</i> Regel	–	+	–	вразливий	
399	Чемериця чорна – <i>Veratrum nigrum</i> L.	–	–	–	недостатньо вивчений	
400	Різуха морська – <i>Najas marina</i> L. (<i>N. major</i> All.)	–	–	–	недостатньо вивчений	
401	Рдесник злаколистий – <i>Potamogeton gramineus</i> L.	–	–	–	недостатньо вивчений	
402	Камка морська – <i>Zostera marina</i> L.	–	–	+	недостатньо вивчений	Берн. конв.
403	Камка мала – <i>Zostera noltii</i> Hornem.	–	–	+	недостатньо вивчений	
404	Плодоріжка рідкоквіткова (зозулинець рідкоквітковий) – <i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase (<i>Orchis laxiflora</i> Lam.)	–	+	–	вразливий	
405	Плодоріжка салепова (зозулинець салеповий) – <i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase (<i>Orchis morio</i> L.)	–	+	–	вразливий	
406	Плодоріжка болотна (зозулинець болотний) – <i>Anacamptis palustris</i> (Jacq.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase (<i>Orchis palustris</i> Jacq.)	–	+	–	вразливий	
407	Булатка великоквіткова – <i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	–	+	–	рідкісний	
408	Зозульки м'ясочервоні (пальчатокорінник м'ясочервоний) – <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Sob. s.l.	–	+	–	вразливий	
409	Пальчатокорінник травневий – <i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt et Summerhayes s.l.	–	+	–	зникаючий	
410	Коручка чемерникоподібна (к. широколиста) – <i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz (<i>E. latifolia</i> (L.) All.)	–	+	–	зникаючий	
411	Коручка болотна – <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	–	+	–	вразливий	
412	Коручка пурпурова – <i>Epipactis purpurata</i> Smith	–	+	–	рідкісний	
413	Гніздівка звичайна – <i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	–	+	–	недостатньо вивчений	
414	Зозулинець шоломоносний – <i>Orchis militaris</i> L.	–	+	–	вразливий	
415	Любка дволиста – <i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich. (<i>Orchis bifolia</i> L.)	–	+	–	недостатньо вивчений	

416	Любка зеленоквіткова – <i>Platanthera chlorantha</i> (Cust.) Rehb.	–	+	–	недостатньо вивчений	
417	Золотобородник цикадовий – <i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.	–	(вразливий)	+	зникаючий	
418	Пирій бессарабський – <i>Elytrigia bessarabica</i> (Săvul. & Rayss.) Proculd.	–	–	–	недостатньо вивчений	
419	Пирій ковилолистий – <i>Elytrigia stipifolia</i> (Czern.ex Nevski) Nevski	+	+	–	зникаючий	
420	Келерія молдавська – <i>Koeleria moldavica</i> M.Alexeenko	V	–	–	недостатньо вивчений	
421	Перлівка золотолускова – <i>Melica chrysolepis</i> Klokov	I	–	–	недостатньо вивчений	
422	Ковила шорстка – <i>Stipa asperella</i> Klokov et Ossycznjuk	–	+	–	недостатньо вивчений	
423	Ковила дніпровська – <i>Stipa borysthenica</i> Klokov et Prokudin	–	(недостатньо відомий)	–	вразливий	
424	Ковила волосиста – <i>Stipa capillata</i> L.	–	(вразливий)	–	вразливий	
425	Ковила пухнастолиста – <i>Stipa dasyphylla</i> (Czern. ex Lindem.) Trautv.	–	+	–	недостатньо вивчений	МСОП (R)
426	Ковила Лессінга – <i>Stipa lessingiana</i> Trin. et Rupr.	–	(вразливий)	–	зникаючий	
427	Ковила травнева – <i>Stipa majalis</i> Klokov	–	+	–	недостатньо вивчений	
428	Ковила пірчаста – <i>Stipa pennata</i> L.	–	(недостатньо відомий)	–	вразливий	
429	Ковила найкрасивіша – <i>Stipa pulcherrima</i> K.Koch	–	(вразливий)	–	вразливий	
430	Ковила вузьколиста – <i>Stipa tirsia</i> Steven	–	+	–	вразливий	
431	Ковила українська – <i>Stipa ucrainica</i> P.Smirn.	–	(вразливий)	–	недостатньо вивчений	
432	Рогіз Гросгеймів – <i>Typha grossheimii</i> Pobed. ~ <i>Typha domingensis</i> Pers.	–	+	–	недостатньо вивчений	
433	Рогіз малий – <i>Typha minima</i> Funk.	–	(вразливий)	–	вразливий	Берн. конв.

434	Рогіз Шутлеворта – <i>Typha schuttleworthii</i> Koch et Sond.	–	–	–	недостатньо вивчений	Берн. конв.
Клас Дводольні – Magnoliopsida						
435	Дуднік болотний – <i>Angelica palustris</i> (Bess.) Hoffm	–	–	–	недостатньо вивчений	Берн. конв.
436	Морквівниця прибережна – <i>Astrodaucus littoralis</i> (M.Bieb.) Drude	–	+	+	зникаючий	
			(вразливий)	(VU)		
437	Бюфонія дрібноквіткова – <i>Bufonia tenuifolia</i> L. (<i>B. parviflora</i> Griseb.)	–	–	–	недостатньо вивчений	
438	Ласкавець тонкий – <i>Vupleurum tenuissimum</i> L.	–	+	–	вразливий	
			(вразливий)			
439	Миколайчики приморські – <i>Eryngium maritimum</i> L.	–	–	+	недостатньо вивчений	
				(EN)		
440	Ферула східна – <i>Ferula orientalis</i> L.	–	–	–	недостатньо вивчений	Берн. конв.
441	Ферула татарська – <i>Ferula tatarica</i> Fisch. ex Spreng	–	–	–	недостатньо вивчений	
442	Палімбія солончакова – <i>Palimbia salsa</i> (L. f.) Besser	–	+	–	вразливий	
			(вразливий)			
443	Жабриця смовделиста – <i>Seseli peucedanifolium</i> Besser	–	–	–	недостатньо вивчений	
444	Деревій Нейльрейха – <i>Achillea neilreichii</i> A.Kerner	–	–	–	недостатньо вивчений	
445	Відкасник татарниколистий, дев'ятисил татарниколистий – <i>Carlina onopordifolia</i> Besser ex Szafer, Kulcz. et Pawl.	–	+	–	вразливий	
			(вразливий)			
446	Волошка Бессера – <i>Centaurea besseriana</i> DC.	–	–	–	недостатньо вивчений	
447	Волошка руська – <i>Centaurea ruthenica</i> Lam.	–	–	–	недостатньо вивчений	
448	Волошка савранська – <i>Centaurea savranica</i> Klok.	–	–	–	недостатньо вивчений	
449	Сугайник угорський – <i>Doronicum hungaricum</i> Rchb.f.	–	+	–	рідкісний	
			(рідкісний)			
450	Цмин пісковий – <i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench	–	–	–	недостатньо вивчений	
452	Любочки дунайські – <i>Leontodon danubialis</i> Jacq.	–	–	–	вразливий	

453	Короличка пізня – <i>Leucanthemella serotina</i> (L.) Tzvelev.	–	+	–	вразливий	
454	Рапонтікум серпівидний – <i>Rhaponticum serratuloides</i> (Georgi) Bobrov	–	–	–	недостатньо вивчений	
455	Жовтозілля дніпровське – <i>Senecio borysthenicus</i> (DC.) Andr. ex Czern.	+	–	–	рідкісний	
456	Козельці дніпровські – <i>Tragopogon borysthenicus</i> Artemcz.	+	–	–	рідкісний	
457	Козельці українські – <i>Tragopogon ucrainicus</i> Artemcz.	+	–	–	зникаючий	
458	Вільха клейка або чорна – <i>Alnus glutinosa</i> (L.) P.Gaerth. (<i>A. vulgaris</i> Pers.)	–	–	–	недостатньо вивчений	
459	Вільха сіра – <i>Alnus incana</i> (L.) Moench.	–	–	–	недостатньо вивчений	
460	Геліотроп середній – <i>Heliotropium intermedium</i> Andr.	+	–	–	недостатньо вивчений	
461	Громовик Липського – <i>Onosma lipskyi</i> Klokov	–	–	–	недостатньо вивчений	
462	Чередник зонтичний – <i>Rindera umbellata</i> (Waldst. & Kit.) Bunge	–	–	–	недостатньо вивчений	
463	Дзвоники скупчені – <i>Campanula glomerata</i> L. (<i>C. polessica</i> Wissjul.)	–	–	–	недостатньо вивчений	
464	Дзвоники персиколисті – <i>Campanula persicifolia</i> L.	–	–	–	недостатньо вивчений	
465	Бурачок Борзи – <i>Alyssum borzaeanum</i> Nyár.	–	+	–	вразливий	
466	Бурачок чашечкоплодий – <i>Alyssum calycocarpum</i> Rupr.	–	–	–	рідкісний	
467	Бурачок савранський – <i>Alyssum savranicum</i> Andr.	+	+	–	рідкісний	
468	Катран шершавий – <i>Crambe aspera</i> M.Bieb.	+	+	–	вразливий	
469	Катран морський – <i>Crambe maritima</i> L. (<i>C. pontica</i> Stev. ex Rupr., nom. nud.)	–	+	–	вразливий	
470	Катран пірчастонадрізанний – <i>Crambe pinnatifida</i> W.T.Aiton	–	+	–	вразливий	
471	Катран понтійський – <i>Crambe pontica</i> Steven ex Rupr. { <i>Crambe maritima</i> auct. non L. }	–	–	+	недостатньо вивчений	
				(CR)		

472	Катран татарський – <i>Crambe tataria</i> Sebeók	–	+	–	зникаючий	
			(вразливий)			
473	Двонасінник скельний – <i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb.	–	–	–	вразливий	
474	Багатонасінник лежачий – <i>Hymenolobus procumbens</i> (L.) Nuttall	–	–	+	вразливий	
				(CE)		
475	Вайда прибережна – <i>Isatis littoralis</i> Steven ex DC.	+	+	–	вразливий	
		I	(вразливий)			
476	Хрінниця сиваська – <i>Lepidium syvaschicum</i> Kleopow	–	+	–	вразливий	
			(вразливий)			
477	Редька приморська – <i>Raphanus maritimus</i> Sm. s.l.	–	+	–	вразливий	
			(вразливий)			
478	Шиверекия подільська – <i>Schivereckia podolica</i> (Besser) Andr. ex DC.	–	+	–	недостатньо вивчений	МСОП (I)
			(неоцінений)			
479	Піщанка тонкостеблова – <i>Arenaria leptoclados</i> (Rchb.) Guss.	–	–	–	недостатньо вивчений	
480	Піщанка чебрецелиста – <i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	–	–	–	недостатньо вивчений	
481	Піщанка Зоза – <i>Arenaria zozii</i> Kleop.	+	–	–	рідкісний	
		R				
482	Роговик Шмальгаузена – <i>Cerastium schmalhausenii</i> Pacz.	+	–	–	недостатньо вивчений	
		V				
483	Гвоздика Андржейовського – <i>Dianthus andrzejovskianus</i> (Zapal.) Kulc.	–	–	–	недостатньо вивчений	
484	Гвоздика бесарабська – <i>Dianthus bessarabicus</i> Klokov	+	+	–	зникаючий	
		R	(зникаючий)			
485	Гвоздика бузька – <i>Dianthus hypanicus</i> Andr.	–	+	–	вразливий	Берн. конв.
			(вразливий)			
486	Гвоздика ланцетна – <i>Dianthus lanceolatus</i> Stev. ex Reichenb	+	–	–	недостатньо вивчений	МСОП (R)
		I				
487	Пустельниця головчаста – <i>Eremogone cephalotes</i> (M.Bieb.) Fenzl	+	+	+	рідкісний	МСОП (I)
		I	(рідкісний)	(VU)		
488	Лещиця скупчена – <i>Gypsophila glomerata</i> Pall. ex Adam	–	+	–	вразливий	
			(вразливий)			
489	Остудник шорсткий – <i>Herniaria hirsuta</i> L.	–	–	–	недостатньо вивчений	
490	Кольраушія пагононосна – <i>Kohlrauschia prolifera</i> (L.) Kunth.	–	–	–	недостатньо вивчений	

491	Мінуарція Білика – <i>Minuartia bilykiana</i> Klokov.	+ V	–	–	недостатньо вивчений	
492	Мінуарція бузька – <i>Minuartia hypanica</i> Klokov ~ <i>Minuartia hybrida</i> aggr.	–	–	–	недостатньо вивчений	
493	Мерингія бузька – <i>Moehringia hypanica</i> Grynj et Klokov	–	+ (рідкісний)	–	рідкісний	
494	Ушанка полинкова – <i>Otites artemisetorum</i> Klokov	+ R	–	–	недостатньо вивчений	
495	Загнітник головчастий – <i>Paronychia cephalotes</i> (M.Bieb.) Besser	–	–	–	недостатньо вивчений	
496	Смілка бузька, зорянка південнобузька – <i>Silene hypanica</i> Klokov.	+ R	+ (вразливий)	–	вразливий	
497	Курай туполистий – <i>Salsola mutica</i> C.A.Mey.	–	+ (вразливий)	–	вразливий	
498	Глінус лядвенцевидний – <i>Glinus lotoides</i> L.	–	–	–	недостатньо вивчений	
499	Бруслина карликова – <i>Euonymus nana</i> M.Bieb.	–	+ (вразливий)	–	вразливий	
500	Кушир підводний – <i>Ceratophyllum submersum</i> L.	–	–	–	рідкісний	
501	Кушир донський – <i>Ceratophyllum tanaiticum</i> Sapiieg.	+ R	–	–	вразливий	
502	Фумана лежача – <i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gr. et Godr.	–	–	–	зникаючий	
503	Сонццевіт звичайний – <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	–	–	–	недостатньо вивчений	
504	Валеріана лікарська – <i>Valeriana officinalis</i> L.	–	–	–	недостатньо вивчений	
505	Валеріана висока, в. болотна – <i>Valeriana exaltata</i> J.C.Mikan	–	–	–	недостатньо вивчений	
506	Валеріана пагононосна – <i>Valeriana stolonifera</i> Czern.	–	–	–	недостатньо вивчений	
507	Альдрованда пухирчаста – <i>Aldrovanda vesiculosa</i> L.	–	+ (рідкісний)	–	зникаючий	Берн. конв.
508	Молочай прибережний – <i>Euphorbia paralias</i> L.	–	+ (вразливий)	–	вразливий	
509	Молочай щибриковидний – <i>Euphorbia peplis</i> L.	–	–	+ (EN)	недостатньо вивчений	

510	Молочай густоволохатоплодий – <i>Euphorbia valdevillosocarpa</i> Arvat et Nyár.	–	+	–	зникаючий	
511	Астрагал дніпровський – <i>Astragalus borysthenicus</i> Klokov	+ R	+	–	рідкісний	
512	Астрагал шерстистоквітковий – <i>Astragalus dasyanthus</i> Pall.	+ I	+	–	вразливий	МСОП(R)
513	Астрагал безстрілковий – <i>Astragalus exscapus</i> L.	–	+	–	рідкісний	
514	Астрагал козлятникоподібний – <i>Astragalus galegiformis</i> L.	–	–	–	недостатньо вивчений	
515	Астрагал сизий – <i>Astragalus glaucus</i> M.Bieb.	–	+	–	вразливий	
516	Астрагал Геннінга – <i>Astragalus henningii</i> (Steven) Boriss.	+ R	+	–	рідкісний	
517	Астрагал південнобузький – <i>Astragalus hypanicus</i> Krytzka	–	–	–	недостатньо вивчений	
518	Астрагал одеський – <i>Astragalus odessanus</i> Besser	–	+	–	рідкісний	
519	Астрагал понтійський – <i>Astragalus ponticus</i> Pall.	–	+	–	вразливий	
520	Карагана скіфська – <i>Caragana scythica</i> (Kom.) Pojark.	+ R	+	–	вразливий	
521	Зіновать Кречетовича – <i>Chamaecytisus kreczetoviczii</i> (Wissjul.) Holub	+ R	–	–	недостатньо вивчений	
522	Зіновать Ліндемана – <i>Chamaecytisus lindemannii</i> (V.Krecz) Klaskova.	+ R	–	–	недостатньо вивчений	
523	Зіновать Пачоського – <i>Chamaecytisus paczoskii</i> (V.Krecz.) Klásk.	–	+	–	рідкісний	
524	Зіновать Рошеля – <i>Chamaecytisus rochelii</i> (Wierzb.) Rothm.	–	+	–	рідкісний	
525	Дрік скіфський – <i>Genista scythica</i> Pacz.	–	+	–	недостатньо вивчений	
526	Дрік чотиригранний – <i>Genista tetragona</i> Besser	+ I	+	–	зникаючий	МСОП (E), Берн. конв.
527	Солодка гола – <i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	–	+	–	недостатньо вивчений	
528	Солодушка великоквіткова – <i>Hedysarum grandiflorum</i> Pall.	–	–	–	недостатньо вивчений	

529	Чина ряба – <i>Lathyrus venetus</i> (Mill.) Wohlf.	–	+	–	вразливий	
530	Буркун піщаний – <i>Melilotus arenarius</i> Grecescu	–	–	–	недостатньо вивчений	
531	Вовчуг проміжний – <i>Ononis arvensis</i> L (<i>O. intermedia</i> C.A. Mey. ex Rouy)	–	–	–	недостатньо вивчений	
532	Вовчуг заступаючий – <i>Ononis procurrens</i> Wallr.	–	–	–	недостатньо вивчений	
533	Сокироносиця струнка (В'язіль стрункий) – <i>Securigera elegans</i> (Pančić) Lassen	–	+	–	вразливий	
534	Тетрагонолобус морський – <i>Tetragonolobus maritimus</i> (L.) Roth.	–	–	+	недостатньо вивчений	
535	Конюшина пухирчаста – <i>Trifolium vesiculosum</i> Savi	–	–	–	недостатньо вивчений	
536	Кендир венетійський (кендир сарматський) – <i>Trachomitum venetum</i> (L.) Woodson s.l.	–	+	–	вразливий	
537	Обвійник грецький – <i>Periploca graeca</i> L.	–	–	–	вразливий	
538	Плавун щитолистий – <i>Nymphoides peltata</i> (S.G.Gmel.) Kuntze	–	+	+	вразливий	
539	Змієголовник Рюйша – <i>Dracocephalum ruyschiana</i> L.	–	+	–	недостатньо вивчений	Берн. конв.
540	Залізник гібридний – <i>Phlomis hybrida</i> Zelen.	+	–	–	недостатньо вивчений	
541	Чебрець прибережний – <i>Thymus littoralis</i> Klokov et Des.-Shost.	–	+	+	вразливий	
542	Льон бесарабський – <i>Linum basarabicum</i> (Savul. et Rayss) Klokov ex Juz.	–	+	–	недостатньо вивчений	
543	Льон жовтий – <i>Linum flavum</i> L.	–	–	–	недостатньо вивчений	
544	Льон лінійнолистий – <i>Linum linearifolium</i> Jáv.	–	–	–	недостатньо вивчений	
545	Плакун чорнонасінний – <i>Lythrum melanospermum</i> Sävul. & Zachar.	–	–	–	недостатньо вивчений	
546	Водяний горіх плаваючий – <i>Trapa natans</i> L. s.l.	–	+	+	рідкісний	Берн. конв.
547	Глечики жовті – <i>Nuphar lutea</i> (L.) Smith	–	–	–	вразливий	

548	Латаття біле – <i>Nymphaea alba</i> L.	–	–	–	вразливий	
549	Латаття сніжно-біле – <i>Nymphaea candida</i> C. Presl	–	–	–	вразливий	
550	Ясен білоцвітий – <i>Fraxinus ornus</i> L.	–	–	–	екзот	
551	Півонія тонколиста – <i>Paeonia tenuifolia</i> L.	–	+	–	вразливий	Берн. конв.
552	Ряст Маршалла – <i>Corydalis marschalliana</i> (Pall. ex Willd.) Pers.	–	–	–	вразливий	
553	Ряст Пачоського – <i>Corydalis paczoskii</i> N.Busch	–	–	–	вразливий	
554	Ряст ущільнений – <i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv.	–	–	–	вразливий	
555	Мачок жовтий – <i>Glaucium flavum</i> Crantz.	–	–	+	вразливий	
556	Кермечник злаколистий – <i>Goniolimon graminifolium</i> (Aiton) Boiss.	+	+	–	вразливий	МСОП (I)
557	Кермек дунайський – <i>Limonium danubiale</i> Klokov	–	–	–	вразливий	
558	Китятки молдавські – <i>Polygala moldavica</i> Kotov	–	–	–	недостатньо вивчений	
559	Щавель сітчатий – <i>Rumex halacsyi</i> Rech	–	–	–	рідкісний	
560	Щавель багновий – <i>Rumex palustris</i> Smith	–	–	–	недостатньо вивчений	
561	Щавель український – <i>Rumex ucrainicus</i> Fisch. ex Spreng	+	–	–	вразливий	
562	Молочка приморська – <i>Glaux maritima</i> L.	–	–	–	недостатньо вивчений	
563	Первоцвіт весняний – <i>Primula veris</i> L.	–	–	–	недостатньо вивчений	
564	Оставник одеський (гімноспермій одеський) – <i>Gymnospermium odessanum</i> (DC.) Takht.	–	+	–	вразливий	МСОП (I)
565	Горицвіт весняний – <i>Adonis vernalis</i> L.	–	+	–	недостатньо вивчений	CITES
566	Горицвіт волзький – <i>Adonis wolgensis</i> Steven ex DC.	–	+	–	недостатньо вивчений	

567	Анемона лісова – <i>Anemone sylvestris</i> L.	–	–	–	недостатньо вивчений	
568	Ломиніс цілолистий – <i>Clematis integrifolia</i> L.	–	–	–	недостатньо вивчений	
569	Сон великий – <i>Pulsatilla grandis</i> Wender.	–	+ (вразливий)	–	вразливий	Берн. конв.
570	Сон розкритий – <i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill. s.l. (<i>P. latifolia</i> Rupr.)	–	+ (неоцінений)	–	недостатньо вивчений	Берн. конв.
571	Сон лучний (С. чорніючий) – <i>Pulsatilla pratensis</i> (L.) Mill. s.l.	–	+ (неоцінений)	–	недостатньо вивчений	
572	Жостір фарбувальний – <i>Rhamnus tinctoria</i> Waldst. et Kit.	–	+ (рідкісний)	–	рідкісний	
573	Виноград лісовий – <i>Vitis sylvestris</i> C.C.Gmel.	–	–	–	недостатньо вивчений	
574	Мигдаль степовий, бобчук – <i>Amygdalus nana</i> L.	–	–	–	недостатньо вивчений	
575	Глід Попова – <i>Crataegus popovii</i> Chrshan.	–	–	–	недостатньо вивчений	
576	Глід український – <i>Crataegus ucrainica</i> Pojark.	+ R	–	–	недостатньо вивчений	
577	Слива молдавська – <i>Prunus moldavica</i> Kotov ~ <i>Prunus spinosa</i> L.	–	–	–	недостатньо вивчений	
578	Шипшина двошипна – <i>Rosa diacantha</i> Chrshan. (<i>Rosa heteracantha</i> Chrshan., non Kar. & Kir.)	–	–	–	недостатньо вивчений	
579	Берека (горобина берека) – <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz.	–	+ (неоцінений)	–	недостатньо вивчений	
580	Таволга зарубчаста – <i>Spiraea crenata</i> L. (<i>S. crenifolia</i> C.A.Mey.)	–	–	–	недостатньо вивчений	
581	Таволга звіробоелиста – <i>Spiraea hypericifolia</i> L.	–	–	–	недостатньо вивчений	
582	Ясенець білий – <i>Dictamnus albus</i> L.	–	+ (рідкісний)	–	рідкісний	
583	Клокичка периста – <i>Staphylea pinnata</i> L.	–	+ (рідкісний)	–	рідкісний	
584	Пухирник малий – <i>Utricularia minor</i> L.	–	+ (вразливий)	–	зникаючий	
585	Повстянка дніпровська (цимбохазма дніпровська) – <i>Cymboclasma borysthena</i> (Pall. ex Schlecht.) Klokov et Zoz	–	+ (рідкісний)	–	рідкісний	

586	Наперстянка великоцвіта – <i>Digitalis grandiflora</i> Mill.	–	–	–	недостатньо вивчений	
587	Льоннок бессарабський – <i>Linaria bessarabica</i> Kotov	+ I	+ (недостатньо відомий)	–	недостатньо вивчений	
588	Франкенія припорошена – <i>Frankenia pulverulenta</i> L.	–	+ (вразливий)	+ (CE)	вразливий	МСОП (R)
589	Кропива київська – <i>Urtica kioviensis</i> Rogov	+ V	–	–	недостатньо вивчений	
590	Фіалка біла – <i>Viola alba</i> Besser	–	+ (рідкісний)	–	рідкісний	
591	Фіалка Лавренка – <i>Viola lavrenskoana</i> Klok.	–	–	–	недостатньо вивчений	
Відділ XANTHOPHYTA – ЖОВТОЗЕЛЕНІ ВОДРОСТІ						
Клас Xanthophyceae – Жовтозелені водорості						
592	Вошерія прибережна – <i>Vaucheria litorea</i> Hoffm.-Bang. et C. Ag.	–	+ (рідкісний)	–	зникаючий	
Відділ PHAEOPHYTA – БУРІ ВОДРОСТІ						
Клас Phaeosporophyceae – Феоспорові						
593	Ектокарпус стручкуватий – <i>Ectocarpus siliculosus</i> (Dillw.) Lyngb. var. <i>hiemalis</i> (Crouan ex Kjellm.) Gallardo = (<i>E. hiemalis</i> (Crouan ex Kjellm.) Kjellm.)	–	+ (вразливий)	–	вразливий	
594	Пілайела прибережна – <i>Pylaiella littoralis</i> (L.) Kjellm.	–	+ (рідкісний)	–	рідкісний	
595	<i>Leathesia difformis</i> (L.) Aresch.	–	–	–	рідкісний	
596	Стилофора ніжна – <i>Stilophora tenella</i> (Esper) P.C. Silva = <i>S. rhizodes</i> (Turn.) J. Agardh	–	+ (вразливий)	–	вразливий	
597	Пунктарія хвиляста – <i>Punctaria tenuissima</i> (C. Agardh) Grev. = (<i>Desmotrichum undulatum</i> (J. Agardh) Reinke)	–	+ (рідкісний)	–	рідкісний	
598	Пунктарія широколиста – <i>Punctaria latifolia</i> Grev.	–	+ (рідкісний)	–	рідкісний	
599	Петалонія зостеролисна – <i>Petalonia zosteriofolia</i> (Reinke) Kuntze	–	+ (вразливий)	–	вразливий	
600	Кладостефус кільчастий – <i>Cladostephus verticillatus</i> (Lightf.) C.Ag.	–	+ (рідкісний)	–	рідкісний	

601	Сфацеларія карликова – <i>Sphacelaria nana</i> Nägeli ex Kütz. = <i>S. saxatilis</i> Kuck.) Sauv.)	–	–	–		
602	Діктиота дихотомічна – <i>Dictyota dichotoma</i> (Huds) J.V. Lamour.	–	+	+	вразливий	
	Клас Cyclosporophyceae – Циклоспорові					
603	<i>Cystoseira barbata</i> C.Ag.	–	–	+	рідкісний	
	Відділ RHODOPHYTA – ЧЕРВОНІ ВОДРОСТІ					
	Клас Bangiophyceae – Бангієві					
604	Хроодактилон розгалужений – <i>Chroodactylon ramosum</i> (Thwait.) Hausg. = (<i>Asterocytis ramosa</i> (Thwait) Gobi)	–	+	–	рідкісний	
605	Хроодактилон Волле – <i>Chroodactylon wolleanum</i> Hansg. (<i>Asterocystis wolleana</i> (Hansg.) Lagerh.)	–	+	–	рідкісний	
606	<i>Stylonema alsidii</i> (Zanardini) K.M. Drew. = (<i>Goniotrichum elegans</i> (Chauv.) Zanard.)	–	+	–	рідкісний	
	Клас Florideophyceae – Червоні водорості					
607	Родохортон пурпуровий – <i>Rhodochorton purpureum</i> (Lightf.) Rosenv.	–	+	–	рідкісний	
608	Евпогодон короткогострокінцевий – <i>Dasyopsis apiculata</i> (C. Ag.) Zinova, 1967	-	+	-	недостатньо вивчений	
609	Батрахоспермум зовнішньоплідний – <i>Batrachospermum gelatinosum</i> (L.) D.C.	–	+	–	рідкісний	
610	Немаліон глистоподібний – <i>Nemalion helminthoides</i> (Velley) Batters	–	+	–	зникаючий	
611	Гельмінтора розчепірена – <i>Helminthora divaricata</i> (C.Ag.) J. Ag.	–	+	–	вразливий	
612	Полісіфонія дрібношипова – <i>Polysiphonia spinulosa</i> Grev., 1841	-	+	-	рідкісний	
613	Пейсонелія Дуби – <i>Peyssonnelia dubyi</i> Crouan	–	–	–	рідкісний	
614	Філофора псевдорогата – <i>Phyllophora pseudoceranoides</i> (S.G. Gmel.) Newroth et R.A. Taylor	–	+	+	зникаючий	
615	<i>Phyllophora crispa</i> (Hudson) P.S. Dixon	–	–	+	вразливий	

616	<i>Phyllophora truncata</i> (<i>Coccotylus truncates</i>) (Pallas) M.J.Wynne and J.N.Heine	–	–	+ (VU)	вразливий	
617	Лофосифонія повзуча – <i>Lophosiphonia reptabunda</i> (Suhr.) Kylin	–	+ (рідкісний)	–	рідкісний	
618	Калітамніон зернистий – <i>Callithamnion granulatum</i> (Ducluz.) C. Ag.	–	+ (вразливий)	–	вразливий	
	Відділ CHLOROPHYTA – ЗЕЛЕНІ					
	Клас Ulvophyceae – Ульвові					
619	Монострорма неясна – <i>Monostroma obscurum</i> (Kütz.) J. Ag.	–	–	–	рідкісний	
620	Кладофора Хутчінса – <i>Cladophora hutchinsiae</i> (Dillw.) Kütz.	–	–	–	рідкісний	
	Клас Chlorophyceae - Хлорофітові					
621	Больбоколеон волосоподібний – <i>Bolbocoleon piliferum</i> Pringsh.	–	–	–	рідкісний	
622	Ентероморфа азовська – <i>Enteromorpha maeotica</i> Pr.–Lavr., 1945	–	+ (рідкісний)	–	рідкісний	
623	Стигеоклоніум пучкуватий – <i>Stigeoclonium fasciculare</i> Kütz., 1847	–	+ (вразливий)	–	недостатньо вивчений	
624	Кладофора вадорська – <i>Cladophora vadorum</i> (Aresch.) Kütz., 1849	–	+ (рідкісний)	–	недостатньо вивчений	
625	Кладофора далматська – <i>Cladophora dalmatica</i> Kütz., 1843	–	+ (рідкісний)	–	рідкісний	
626	Феофіла деревоподібна – <i>Phaeophila dendroides</i> (P. L. et H. M. Crouan) Batters (<i>Ectochaete leptochaete</i>)	–	–	–	рідкісний	
	Відділ ХАРОВІ ВОДРОСТІ – CHAROPHYTA					
	Клас Харофіцієві – Charophyceae					
627	Хара сивіюча – <i>Chara canescens</i> Desv. Et Loisel in Loisel, 1810	–	+ (рідкісний)	–	рідкісний	
	ЦАРСТВО ГРИБИ – FUNGI					
	Відділ АСКОМІКОТОВІ ГРИБИ – ASCOMYCOTA					

	Клас Сумчасті гриби – Ascomycetes					
628	Зморшок степовий – <i>Morchella steppicola</i> Zer.	–	+ (рідкісний)	–	недостатньо вивчений	
	Відділ БАЗИДИОМІКОТОВІ – BASIDIOMYCOTA					
	Клас Агарикоміцети – Agaricomycetes					
629	Гриб-зонтик дівочий – <i>Macrolepiota puellaris</i> (Fr.) Mos.	–	+ (рідкісний)	–	недостатньо вивчений	
	ЛИШАЙНИКИ – LICHENES					
630	Цетрарія степова – <i>Cetraria steppae</i> (Savicz) Cogt	–	+ (вразливий)	–	недостатньо вивчений	
631	Неофусцелія грубозморшкувата – <i>Neofuscelia ryssolea</i> (Ach.) Essl.	–	+ (вразливий)	–	недостатньо вивчений	
632	Торнабеа щитоподібна – <i>Tornabea scutellifera</i> (With.) J. R. Laundon	–	+ (рідкісний)	–	недостатньо вивчений	
633	Ксантопармелія камчадальська – <i>Xanthoparmelia camtschadalis</i> (Ach.) Hale	–	+ (вразливий)	–	недостатньо вивчений	

Скорочення:

Статуси Червоної книги Чорного моря: LR – локально рідкісний, CE – регіонально зникаючий (зникаючий у межах країни), NT – види, стан яких близький до загрозливого, EW- вимерлі в природі, DD – даних недостатньо, LC – з найменшим ризиком, CR – на межі зникнення, EN – під загрозою зникнення, EX- вимерлі, VU – вразливі

Статуси Європейського Червоного списку: NT – види, стан яких близький до загрозливого, EW- вимерлі в природі, DD – даних недостатньо, LC – з найменшим ризиком, CR – на межі зникнення, EN – під загрозою зникнення, EX- вимерлі, VU – вразливі. (Категорії ЄЧС, 1991: I – невизначені, E- зникаючі, R- рідкісні, V- вразливі)

Бонн. конв. – Боннська конвенція

Берн. конв. – Бернська конвенція

CITES – Конвенція CITES

МСОП – Червоний список МСОП

Eurobats – Угода про збереження популяцій європейських кажанів